

Een nieuwe filter in slechts 2 minuten

Het verwijderen en plaatsen van een nieuwe filter is in een mum van tijd klaar.

Stap 1: Door de vergrendeling te openen kunt u de filterpatroon 90° te draaien verwijdert u de uitgeputte filterpatroon.

Stap 2: Verwijder de beschermkap van de nieuwe filterpatroon en noteer de volgende vervangingsdatum in het datumvak.


Stap 3: Plaats de filterpatroon verticaal in de filterkop en verdraai de vergrendeling totdat deze merkbaar vastklikt. Activeer het spoelventiel en spoel het waterfiltersysteem totdat het gefilterde water er zonder luchtballen uitkomt. Dat is alles, klaar in slechts 2 minuten!

Vaststellen van de lokale waterkwaliteit

De BRITA testkit voor carbonaathardheid helpt u snel en eenvoudig de carbonaathardheid van het lokale leidingwater te bepalen. In plaats hiervan kan ook bij het plaatselijke waterbedrijf de carbonaathardheid worden opgevraagd. Aan de hand van een bypass- en capaciteitstabel kunt u dan de filterkop correct instellen.

Alle typen filterkoppen

1. Filterop
2. Vergrendeling
3. Wateruitgang (G3/8" of JG8)
4. Wateruitgang (G3/8" of JG8)
5. Wandhouder
6. Filterpatroon
7. Beschermkap
8. Spoelventiel
9. Spoelslang
10. Bypass instelling (extra voor PURITY C 0 - 70%)



Technische informatie algemeen

Afmetingen en technische details

- Afmetingen (hoogte/diameter) per type verschillend
- Maximale toevoerdruk 8,6 bar
- Bedrijfstemperatuur 4 °C - 30 °C
- Typische capaciteit bij 10 Kh en 40 % bypass per type verschillend
- Ingangsaansluiting per type verschillend
- Uitgangsaansluiting per type verschillend

Specifieke eigenschappen

- Lage investering.
- De afzetting van kalk in de machines wordt sterk verminderd.
- Geen uitval door kalkafzetting.
- Minder onderhoudskosten.
- Optimale dosering van ingrediënten.
- Alle grondstoffen worden optimaal gebruikt.
- Minder energieverbruik.
- Het water voor koffie en thee is continu van de hoogste kwaliteit.
- Uw koffie automaat blijft feilloos functioneren.
- Brita 4-stappen filtratie: voorfilter - PURITY Quell ST filtermix - actief koolstofilter - fijnfilter.
- Extra filtratie van het bypasswater.
- De hoogst mogelijke veiligheid en controle.
- Controle en betrouwbaarheid tijdens gebruik.
- Carbonaathardheid ook in Engelse en Franse graden hardheid in te stellen.
- Maximale gebruiksduur cartridge kan ingesteld worden op 3 - 12 maanden.
- Stabiele 3/8" metalen aansluitingen.
- Voorzien van Duitse DVGW type goedgekeurde terugslagklep.
- Gecertificeerde levensmiddelenkwaliteit van alle systeemcomponenten.
- Gecertificeerd door het instituut Fresenius volgens de Duitse LMBG (Lebensmittel- und bedarfgegenstande- Gesetz).



Stap 1



Stap 2



Stap 3

UpTo®

THE BEST DRINK AT WORK

UpTo COFFEE is een product van:

Coffee Line International
J.F. Kennedylaan 9c
Postbus 177
5550 AD Valkenswaard - Nederland

Tel. +31 (0)40 - 255 50 90
Fax +31 (0)40 - 255 51 80
E-mail: info@coffeeline-int.com
Internet: www.coffeeline-int.com

 **COFFEE LINE**
INTERNATIONAL

 **BRITA®**
Professional

UpTo[®]
COFFEE.com

Brita overzicht

- ⊙ Optimale waterkwaliteit
- ⊙ Eenvoudige bediening
- ⊙ Minder energieverbruik
- ⊙ Verhoogd de betrouwbaarheid, het prestatievermogen en de levensduur van uw koffiemachines



Quality
Coffee Line
adviseert **UpTo[®]**
producten
Services

UpTo[®]

THE BEST DRINK AT WORK

Brita Purity C Quell ST

Voordelen

- ⊗ Constante waterkwaliteit
- ⊗ Betere bescherming van automaten
- ⊗ Geen smaak- en geurverstorende stoffen
- ⊗ Minder servicekosten
- ⊗ Eigen aroma's van dranken komen beter tot hun

Maximale productveiligheid

- ⊗ Gebruiksgemak
- ⊗ Lange levensduur van de filterkoppen (10 jaar)
- ⊗ Duidelijke veiligheidssymbolen
- ⊗ Stabiele filterpatronen, getest op eventuele barsten onder druk
- ⊗ Veiligheid gecertificeerd door onafhankelijke instituten

Eenvoudige bediening

- ⊗ Snellere en eenvoudige filtervervanging zonder gereedschap
- ⊗ Eenvoudig voorspoelen en ontluichten
- ⊗ Werking in verticale, horizontale en ondersteboven gekeerde positie
- ⊗ Compact filterbed
- ⊗ Praktische accessoires zoals de speciaal ontwikkelende wandhouder waardoor de filterpatronen gedraaid kunnen worden



PURITY C 50 Quell ST 960 liter



PURITY C 150 Quell ST 2.408 liter



PURITY C 300 Quell ST 4.000 liter



PURITY C 500 Quell ST 6.800 liter

Brita Algemeen

Gefilterd water voor de beste smaaksensatie

De eisen voor een lekker bakje koffie zijn hoog: een optimaal aroma, een uitstekende smaak, een mooie crèmelaag, een gelijkmatige verdeling van smaaktoevoegingen zoals melk en cacao, maken het kopje koffie tot een intense belevenis voor alle zintuigen. De PURITY waterfilters waarborgen niet alleen de waterkwaliteit maar vermijden ook risico's aan het apparaat waardoor u servicekosten, tijd en geld bespaart. De PURITY waterfilters garanderen u een pure smaakgarantie van zowel koffiespecialiteiten, thee, soepen en koude dranken.

De PURITY C Quell ST technologie met vier verschillende filtermaten staat voor een betrouwbare reductie van kalkvormende en geur- en smaakverstorende stoffen. Want zelfs het beste drinkwater kan – dankzij regionale verschillen in de bestanddelen van het water – een hoog percentage carbonaathardheid bevatten. De gevolgen hiervan zijn: kalkafzetting in machineonderdelen, hogere service- en onderhoudskosten, tijdrovend door meer reiniging en als gevolg dat de aroma en de smaak van de producten hieronder lijden en dat heeft dan invloed op de tevredenheid van de gasten. Met de speciaal ontwikkelde PURITY filterpatronen weet u zeker dat u alles doet om de beste kwaliteit en het maximale succesniveau te bereiken om uw gasten te voorzien van een koffiespecialiteit.

Brita zorgt voor kwaliteitswater

- Uitgebalanceerd gehalte aan mineralen.
- Filteren van metaalionen, vertroebelingen, organische verontreiniging en andere geur- en smaakverstorende stoffen.
- Toereikende totale hardheid (carbonaten en sulfaten).
- Volle aroma en heerlijke crèmelaag.
- Smaaktoevoegingen zoals melk worden gelijkmatig verdeeld.


De filtratie verloopt in 4 stappen

- Voorfiltratie (1): houdt grotere deeltjes zoals zand tegen en zorgt voor het unieke stromingsgeleidingsconcept dat een gelijkmatige benutting van de volledige filtercapaciteit garandeert.
- Reductie van carbonaathardheid (2): is extreem constant, de filtermix reduceert doelgericht het gehalte carbonaathardheid en verzekert een gelijkmatige benutting van de volledige capaciteit en dat praktisch onafhankelijk van stromingssnelheden, waterhoeveelheden, drukverschillen enz.
- Actieve koolstoffiltratie (3): de totale waterhoeveelheid, ook het water dat via de vooraf ingestelde bypass langs de filtermix wordt geleid, loopt bij de filteruitgang door een actief koolstoffilter van Brita. Ongewenste geur- en smaakverstorende stoffen worden geëlimineerd en het gehalte aan zware metalen zoals lood en koper wordt gereduceerd.
- Fijnfiltratie (4): helemaal aan het einde van het filtratieproces zorgt een fijnfilter voor het betrouwbaar tegenhouden van deeltjes groter dan 10 mm.

Met deze 4-stappen filtratie biedt het nieuwe systeem kwaliteit en betrouwbaarheid op het hoogste niveau – geen ander product in de markt kan dit water leveren!

Gebruik Brita PURITY C Quell ST C50 / C150 / C300/C500 bij:

- Koffie machines
- Vending automaten
- Watercoolers



UpTo®

THE BEST DRINK AT WORK

BRITA®
Professional

 **COFFEE LINE**
INTERNATIONAL